

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

MAINTENANCE & CLEANING OF MECHANICAL EQUIPMENT



Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά προϊόντα για συντήρηση και καθαρισμό μηχανολογικού εξοπλισμού.

Dynateco trades quality chemical products for maintenance and cleaning of mechanical equipment.

Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 και πληρούν τις προδιαγραφές της συνθήκης REACH. Ομοίως είναι καταχωρημένα στο Γ.Χ.Κ ή στο Εθν. Μητρ. Χημικών Προϊόντων, ανάλογα με το προϊόν.

Products are ISO 9001 certified and meet the requirements of REACH Treaty. Also they are registered in N.S.L or National Registry of Chemical Products, depending on product.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGESΔοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4x4 • Carton 4x4 Lt

PH: 13.0

Dynachem 2010 S

Αλκαλικό καθαριστικό βιομηχανικής χρήσης

Ισχυρό απολιπαντικό για καθαρισμό εργαλειομηχανών, μεταλλικών επιφανειών, βιομηχανικών εξοπλισμών και δαπέδων από ορυκτέλαια, γράσα & αιθάλη. Αφλεκτό και υδατοδιαλυτό. Προστατεύει τις επιφάνειες από οξειδώσεις. Κατάλληλο και για βιομηχανίες τροφίμων, για την αφαίρεση ελαίων, λιπαρών & οργανικών καταλοίπων σε εξοπλισμούς & χώρους. Συμβατό με HACCP.

Alkaline cleaner for industrial use

Powerful degreaser for cleaning tools, metal surfaces, industrial equipment and floors from oils, greases and soot. Non-flammable and water soluble. Protects surfaces from oxidation. Suitable for food industries for removing oils, fats and organic residues in equipment & spaces. Compatible with HACCP.

Διαλύστε το σε νερό 5-10% ανάλογα με το ρύπο. Εφαρμόζεται με ψεκασμό, εμβάπτιση, πινέλο, σφουγγάρι.

Dissolve in water 5 to 10% depending on the pollutant.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt

PH: M/E - N/A

Dynachem 2045

Απολιπαντικό βιομηχανικής χρήσης με βάση διαλύτη

Μίγμα γαλακτωματοποιητών και οργανικών διαλυτών. Ασφαλές και μη διαβρωτικό για όλα τα μέταλλα, χαλκό και αλουμίνιο. Κατάλληλο για την αφαίρεση ελαίων, γράσων, πετρελαιοειδών ρύπων, ασφάλτου κ.λπ. Χρησιμοποιείται αυτούσιο ή σε αραιώση με νερό ή πετρέλαιο ή άλλο οργανικό διαλύτη (διάλυμα 20-50%).

Solvent based degreaser for industrial use

Mixture of emulsifiers and organic solvents. Safe and non-corrosive to all metals, including copper or aluminum. Suitable for removing oils, greases, petroleum pollutants, bitumen etc. Used neat or diluted with water or oil or other organic solvent (20-50%).

Εφαρμόζεται με ψεκασμό, εμβάπτιση, βούρτσισμα και τρίψιμο ή και με πλυστικό μηχανήματα. Μετά την εφαρμογή, ξέπλυμα με νερό. Για δύσκολους ρύπους, μπορεί να θερμανθεί το διάλυμα σε 60-70°C για να αυξηθεί η καθαριστική του δράση.

Applied by spraying, dipping, brushing and scrubbing or by cleaning machines. After application, rinse with water. For tough dirt, it can be heated at 60-70°C to increase its cleaning effect.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 13 Κιλά • Pail 13 Kg

PH: 12.0

Carb cleaner SLV

Καθαριστικό εξανθρακωμάτων & χρωμάτων

Υγρό δύο στρωμάτων, μη εύφλεκτο, με βάση διαλύτη. Το ένα επιβραδύνει την εξάτμιση του διαλύτη και βοηθά το ξέπλυμα ενώ το δεύτερο αφαιρεί το ρύπο. Κατάλληλο για την απομάκρυνση των ανθρακούχων υπολειμμάτων, χρωμάτων, ελαστικών, λαδιών, γράσων σε κινητήρες και εξαρτήματα καρμπυρατέρ, αντλίες, μπεκ, κ.λπ. Κατάλληλο για σιδηρούχα και μη σιδηρούχα κράματα. Δεν χρησιμοποιείται σε καουτσούκ και μερικά πλαστικά.

Carbon and paint remover

Two layer solvent-based liquid, non-flammable. The upper layer prevents the evaporation and helps rinsing and the lower layer cleans the pollutant. Suitable for the removal of carbon residues, paint, rubber, oils, grease on engines and carburetor parts, pumps, injectors, etc. Suitable for ferrous and non-ferrous alloys. Not to be used on rubber and some plastics.

Εφαρμόζεται με εμβάπτιση από 15'-30' σε πιστόλια βαφής. Για μεταλλικά εξαρτήματα εμβάψτε τα από 30' - λίγες ώρες ανάλογα με το ρύπο. Ξεπλύνετε με κρύο ή ζεστό νερό, κατά προτίμηση υπό πίεση.

Applied by dipping from 15'-30' for paint spray guns. For metal parts soak from 30' to a few hours depending on pollutant. Rinse with cold or hot water, preferably under pressure.



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES**Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4x4 • Carton 4x4 Lt

PH: M/E -N/A

Dynachem Penetrating Oil

Αντισκληρωτικό & λιπαντικό υγρό

Περιέχει ειδικά έλαια και διαλύτες για να αφαιρεί σκουριές και να προστατεύει από άλατα, ανθρακικές αποθέσεις κ.λπ. Είναι λεπτόρρευστο με άριστη διεισδυτική ικανότητα πού εισχωρεί στη σκουριά και διαλύει στερεοποιημένα παλαιά λιπαντικά. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα, μεταλλικούς συνδέσμους (παξιμάδια, βίδες) και καλύπτει τα εξαρτήματα με ελαιώδες προστατευτικό φιλμ.

Rust remover & lubricant

Contains special oils and solvents to remove rust and protect against scale, carbonate deposits etc. It is thin, with excellent penetrating power, to loose rust and dissolve hardened old lubricants. Suitable for all metals, metal connectors (bolts, screws) and covers components with an oily protective film.

Εφαρμόζεται με επίπληψη με πινέλο ή βούρτσα ή με ψεκασμό.
Applied by brushing with a brush or roller or spray.

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES**Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4x4 • Carton 4x4 Lt

PH: 7.5

Dynachem Oil Up

Διασπαστικό & καθαριστικό ορυκτελαίων

Διασπά και αφαιρεί λάδια από δρόμους, σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, χάλυβα, άσφαλτο & μηχανές. Είναι μη αναφλέξιμο και έχει ουδέτερο PH για να μην επηρεάζει χρώματα.

Emulsifier & cleaner for mineral oils

Breaks down and removes oils from roads, concrete, bricks, ceramics, steel, asphalt & machines. Non-flammable with neutral PH. It does not affect paints.

Χρησιμοποιείται σε αραιωση με νερό, από 5% μέχρι και 20% ανάλογα με το ρύπο. Αφαιρέστε το συσσωρευμένο ρύπο (ορυκτέλαιο), εφαρμόστε το διάλυμα για να δράσει 5-10 λεπτά και τρίψτε με βούρτσα. Τα λάδια θα γαλακτωματοποιηθούν και θα τα απομακρύνετε με νερό ή με απορροφητικό υλικό.

Used in dilution with water, from 5% to 20% depending on pollutant. Remove accumulated dirt (oil), apply the solution to act 5-10 minutes and scrub with a brush. The oil will emulsify and it can be removed by water or with absorbent material.

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES**

Δοχείο 25 Κιλά • Pail 25 Kg

PH: 2.5

Dynachem 2090

Απολιπαντικό & αποξειδωτικό μετάλλων

Υδατοδιαλυτό υγρό φωσφορικής βάσης για απολίπανση, αποξείδωση και προετοιμασία βαφής μετάλλων. Καθαρίζει γρήγορα και δημιουργεί κατάλληλο υπόστρωμα για ηλεκτροστατική βαφή. Ασφαλές σε μέταλλα από σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο.

Metal degreaser & rust remover

Water-soluble phosphate based liquid for degreasing and pickling, for preparing metal paint. Cleans quickly and forms a suitable substrate for electrostatic painting. Safe for metals of iron, aluminum, copper, brass.

Εφαρμογή: Α) Για σιδηρούχα μέταλλα με εμβάπτιση, 3-10 λεπτά. Υδατοδιάλυση 35% για απολιπαντική & αποξειδωτική δράση. Για καθαρότερες επιφάνειες, υδατοδιάλυση 5%-20%. Για εφαρμογή με ψεκασμό, υδατοδιάλυση 5%-10% για 1-3' Β) Για αλουμίνιο & ορείχαλκο Εμβάπτιση 5-10', υδατοδιάλυση 35%. Για ψεκασμό 1-5', υδατοδιάλυση 5%-20%. Κατόπιν ξέπλυμα με καθαρό νερό.

Application: A) For ferrous metals by immersion, 3-10', water dilution 35%, for increased degreasing and deoxidizing action. For cleaner surfaces dilution 5%-20%. For spray application, dilution 5%-10%, for 1-3'. B) For aluminum & brass parts, immersion for 5-10', dilution 35%. For spray application, 1-5', dilution 5%-20%. After application rinse thoroughly with clean water.





**ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES**

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4x4 • Carton 4x4 Lt

PH: 11.0

Dynachem 2091

Προϊόν παθητικοποίησης σιδήρου

Αλκαλικό υγρό προϊόν για παθητικοποίηση σιδηρούχων επιφανειών μετά από απολίπανση /αποξείδωση με τα προϊόντα DYNACHEM 2090 ή DYNACHEM 2093. Ουδετεροποιεί την επιφάνεια, εμποδίζοντας το σχηματισμό φωσφορικού σιδήρου και εξουδετερώνοντας τα όξινα υπολείμματα της απολίπανσης & αποξείδωσης.

Passivation liquid for ferrous metals

Alkaline liquid product for passivating ferrous surfaces after degreasing/pickling with products DYNACHEM 2090 or DYNACHEM 2093. It passivates surface, preventing the formation of iron phosphate and neutralizing the acidic residues of degreasing and pickling.

Εφαρμόζεται με εμβάπτιση σε αραιώση με το νερό 1%-2%.
Applied by immersion in a dilution with water of 1%-2%.



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES**

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 19

Αδιάβροχο γράσο

Ειδικό αδιάβροχο γράσο για λίπανση εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με θαλασσινό ή γλυκό νερό, όπως ντίζες, κλήμες, καλώδια, σωλήνες, σύρματα, αναρτήσεις και εξαρτήματα γενικότερα.

Waterproof grease

Special waterproof grease for lubrication of components which are in contact with seawater or fresh water, such as cables, terminals, cables, pipes, wires, suspensions and accessories in general.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES**

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 21

Λάδι σιλικόνης

Λάδι σιλικόνης με αντικολλητικές λιπαντικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται ως διολισθητικό μέσον κινουμένων μηχανισμών, ως αποκολλητικό στη βιομηχανία ελαστικού καθώς και στα καλούπια π्लाστικών. Με υψηλή αδιαβροχοποιητική και αντιστατική ιδιότητα. Προστατεύει και γυαλίζει π्लाστικά, ελαστικά, έπιπλα και αποτρέπει τη ρωγμάτωση και το στέγνωμα αυτών.

Silicon oil

Silicone oil with release lubricating properties. Used as a lubricant for moving mechanisms, as release agent in rubber industry and in moldings for plastics. With high waterproof and antistatic properties. Protects and polishes plastic, tires, furniture and prevents cracking and drying of such.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGESΚιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 22

Λάδι σιλικόνης

Λάδι σιλικόνης με αντικολλητικές λιπαντικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται ως διολισθητικό μέσον κινουμένων μηχανισμών, ως αποκολλητικό στη βιομηχανία ελαστικού καθώς και στα καθύπια πηλαστικών. Με υψηλή αδιαβροχοποιητική και αντιστατική ιδιότητα. Προστατεύει και γυαλίζει πηλαστικά, ελαστικά, έπιπλα και αποτρέπει τη ρωγμάτωση και το στέγνωμα αυτών.

Silicon oil

Silicone oil with release lubricating properties. Used as a lubricant for moving mechanisms, as release agent in rubber industry and in moldings for plastics. With high waterproof and antistatic properties. Protects and polishes plastic, tires, furniture and prevents cracking and drying of such.

Εφαρμογή με ψεκασμό.

Apply by spray.ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGESΚιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 24

Λάδι βαζερίνης

Λεπτό λιπαντικό βαζερίνης, κατάλληλο για περιοδική & καθαρή λίπανση μικροεξαρτημάτων καθώς και για μοντελισμό, όπλα, κλειδαριές, ραπτομηχανές, κ.ά. Αποτελεσματικό για λίπανση οδηγών σε συρόμενες πόρτες & παράθυρα. Δεν στάζει. Προσφέρει προστασία από την υγρασία & σκουριά στους κώνους των CNC μηχανών.

Vaseline oil

Thin vaseline lubricant, suitable for periodic & clean lubrication of micro-components and modeling, weapons, locks, sewing machines, etc. Effective for lubrication of drivers for sliding doors & windows. No dripping. It offers protection against moisture and rust on cones of CNC machines.

Εφαρμογή με ψεκασμό.

Apply by spray.ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGESΚιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 26

Αντιδιαβρωτικό & προστατευτικό μετάλλων

Κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κατά την αποθήκευση. Αποτρέπει τη διάβρωση των ακατέργαστων, κατεργασμένων ή επιμεταλλωμένων εξαρτημάτων. Προστατεύει από την υγρασία και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Αποτρέπει την οξείδωση φινιρισμένων μετάλλων.

Rust preventive & metal protective agent

Suitable for protecting metals and spare parts during storage. It prevents corrosion on rough, polished or chromated components. Protects from moisture and air pollution. Prevents oxidation on finished metals.

Εφαρμογή με ψεκασμό.

Apply by spray.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 27

Γράσο λιθίου

Λιπαντικό βάσης λιθίου, κατάλληλο για ρουλεμάν και γρανάζια. Αντέχει σε υψηλές ταχύτητες κατεργασίας. Η υψηλή πρόσφυσή του το καθιστά κατάλληλο για τις αλυσίδες μηχανημάτων. Πολλαπλών εφαρμογών και μεγάλης διάρκειας και απόδοσης.

Lithium grease

Lithium based lubricant, suitable for bearings and gears. It withstands high process speeds. Its high adhesion makes it suitable for machine chains. For multiple applications and long-lasting performance.



Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 33

Ανοξείδωτο επίχρισμα inox

Προστατευτική επικάλυψη από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλη για σιδηρούχα τα μέταλλα. Προϊόν ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό και το αλάτι. Μπορεί να βαφτεί και να παρέχει προστασία από ατμοσφαιρικούς ρύπους και διάβρωση.

Stainless steel coating

Protective coating of stainless steel, suitable for ferrous metals. Product highly resistant to water and salt. Can be overpainted and provides protection from airborne contaminants and corrosion.



Εφαρμογή με ψεκασμό
Apply by spray



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 36

Καθαριστικό καρμπυρατέρ & καυστήρων

Κατάλληλο για τον καθαρισμό καρμπυρατέρ, συστημάτων injection αυτοκινήτων, καθώς και καυστήρων. Ισχυρότατο αφαιρετικό υπολειμμάτων άνθρακα, γράσου, καουτσούκ και θειούχων ουσιών που περιέχονται στη βενζίνη και το ντίζελ. Άμεσος και αποτελεσματικής δράσης.

Carburettor & heating burner cleaner

Suitable for cleaning carburetor, injection car systems and burners. Powerful, it removes carbon residues, grease, rubber and sulfite substances, contained in gasoline and diesel. With prompt and effective action.



Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.





ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 38

Γυαλιστικό ανοξειδίων

Γυαλιστικό για ανοξειδωτες και φινιρισμένες μεταλλικές επιφάνειες. Αποκαθιστά τις επιφάνειες, εξαλείφοντας τα δακτυλικά αποτυπώματα, την επιφανειακή οξείδωση, τη σκόνη και αφήνει ένα προστατευτικό φιλμ. Κατάλληλο για ανοξειδωτα, νικέλιο, χρώμιο & κίτρινα κράματα.

Stainless steel polisher

Polisher for stainless steel and finished metal surfaces. Restores surfaces, eliminating fingerprints, surface oxidation, dust and leaves a protective film. Suitable for stainless steel, nickel, chrome and yellow alloys.



Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 41

Καθαριστικό φλογοκρύπτη (Argon)

Αποτρέπει την πρόσφυση των ριζισμάτων των συγκολληήσεων στις μεταλλικές επιφάνειες κατά τη συγκόλληση. Ιδανικό για ηλεκτροσυγκολληήσεις και κολληήσεις με αδρανή αέρια (argon). Διατηρεί το φλογοκρύπτη καθαρό. Προστατεύει από οξείδια και διαβρώσεις. Χωρίς σιλικόνη.

Cleaner for welding flame arrester (Argon)

Prevents the adhesion of weld burrs on metal surfaces during welding. Ideal for welding & welding with inert gas (Argon). Keeps the flame arrester clean. Protects from oxides and corrosion. Silicone free.



Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 48

Αντισκωριακό & λιπαντικό

Καθαρίζει, απελευθερώνει, διαλύει τη σκουριά, λιπαίνει, προστατεύει και αδιαβροχοποιεί. Υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, διαλύει τη σκουριά στα σπειρώματα, αφαιρεί τη σκόνη και εξαφανίζει στερεοποιημένα λάδια, αποτρέποντας νέες οξειδώσεις.

Penetrant & lubricant

It cleans, releases, dissolves rust, lubricates, protects and repels moisture. With high penetrating ability, it eliminates rust on bolts, threads, removes dust and solidified oils and prevents new oxidations.



Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 49

Ψυχρό γαλβάνισμα

Προσφέρει ψυχρό γαλβάνισμα και είναι ειδικό για κατεργασία σε γαλβανισμένα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί σε συγκολλήσεις. Αντέχει στα λάδια και τα γράσα, στεγνώνει γρήγορα και κατόπιν επιτρέπει την εφαρμογή οποιουδήποτε χρώματος επί αυτού.

Cold galvanization

Cold galvanizing compound, specific for treating worn galvanized parts by welding. Resistant to oils and greases, dries quickly and allows the application of any paint hereon.



Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 77

Αντικολλητική σιλικόνη

Προϊόν με βάση σιλικόνη και χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες. Δρα ως διολισθητικός και απελευθερωτικός παράγοντας σε εφαρμογές στις βιομηχανίες ελαστικών, πλαστικών και ξυλείας.

Silicone release agent

Silicone-based product and solvent-free. It has outstanding non-stick properties. Acts as sliding and release agent in applications for tire industries, plastics and wood.



Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.



Dynateco

Χημικές Τεχνολογικές Καινοτομίες Dynateco A.E.
Λ. Ειρήνης 20, 151 21 Πεύκη, Αθήνα
Τηλ: 210 6141 120-121, Fax: 210 6141 122
Chemical Technological Innovations Dynateco S.A.
20, Irinis Av., Pefki 151 21, Athens
Tel: + 30 210 6141 120-121, Fax: + 30 210 6141 122
E-mail: info@dynateco.gr • www.dynateco.gr